

江別市立病院登録レジメ一覧(2025年8月時点)

	レジメ名称	投与薬剤(一部抗癌剤以外も記載)	用量	投与日	1クール	催吐リスク
乳癌	DTX療法	ドセタキセル	75mg/㎡	Day 1	21日	軽
	dose dense EC療法	エピルビシン	90mg/㎡	Day 1	14日	高
		シクロホスファミド	600mg/㎡	Day 1		
	EC75療法	エピルビシン	75mg/㎡	Day 1	21日	高
		シクロホスファミド	600mg/㎡	Day 1		
	EC90療法	エピルビシン	90mg/㎡	Day 1	21日	高
		シクロホスファミド	600mg/㎡	Day 1		
	Eribulin療法	エリブリン	1.4mg/㎡	Day 1、8	21日	軽
	GEM単独療法	ゲムシタビン	1250mg/㎡	Day 1、8	21日	軽
	Pembrolizumab + PTX(q1w) + CBDCA(q3w)療法	ペムブロリズマブ	200mg	Day 1	21日	高
		パクリタキセル	80mg/㎡	Day 1、8、15		
		カルボプラチン	AUC 5	Day 1		
	Pembrolizumab + EC90(CPA+EPI)療法	ペムブロリズマブ	200mg	Day 1	21日	高
		エピルビシン	90mg/㎡	Day 1		
		シクロホスファミド	600mg/㎡	Day 1		
	Pembrolizumab + GEM + CBDCA療法	ペムブロリズマブ	200mg	Day 1	21日	高
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	Day 1、8		
		カルボプラチン	AUC 2	Day 1、8		
	Pertuzumab + Trastuzumab療法	ペルツズマブ	840mg(初回)、420mg(2回目～)	Day 1	21日	軽
		トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目～)	Day 1		
	Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel療法	ペルツズマブ	840mg(初回)、420mg(2回目～)	Day 1	21日	軽
		トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目～)	Day 1		
		ドセタキセル	75mg/㎡	Day 1		
	フェスゴ皮下注(Pertuzumab + Trastuzumab) + DTX療法	フェスゴ	IN(初回)、MA(2回目～)	Day 1	21日	軽
		ドセタキセル	75mg/㎡	Day 1		
	フェスゴ皮下注(Pertuzumab + Trastuzumab)療法	フェスゴ	IN(初回)、MA(2回目～)	Day 1	21日	最小
	Trastuzumab単独療法 術後	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目～)	Day 1	21日	最小
	T-DM1(Trastuzumab emtansine)療法	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	Day 1	21日	最小
	VNB単独療法	ビノレルビン	25mg/㎡	Day 1、8	21日	最小
	VNB + weekly HER療法	ビノレルビン	25mg/㎡	Day 1、8	21日	最小
		トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目～)	Day 1、8、15		
	Weekly PTX単独療法	パクリタキセル	80mg/㎡	Day 1、8、15	28日	軽
	Weekly PTX + BV療法	ベバシズマブ	10mg/kg	Day 1、15	28日	軽
		パクリタキセル	80mg/㎡	Day 1、8、15		
	Weekly PTX + Trastuzumab療法	パクリタキセル	80mg/㎡	Day 1、8、15	28日	軽
		トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目～)	Day 1、8、15、22		
胃癌	CAPOX(Capecitabine + L-OHP)療法	カペシタビン	1000mg/㎡/回	Day 1～14	21日	中
		オキサリプラチン	130mg/㎡	Day 1		

	CAPOX (Capecitabine + L-OHP) + Nivolumab療法	ニボルマブ	360mg	Day 1	21日	中
		オキサリプラチン	130mg/m ²	Day 1		
		カペシタビン	1000mg/m ² /回	Day 1～14		
	CAPOX + Trastuzumab療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目～)	Day 1	21日	中
		オキサリプラチン	130mg/m ²	Day 1		
		カペシタビン	1000mg/m ² /回	Day 1～14		
	CPT-11単独療法	イリノテカン	150mg/m ²	Day 1	14日	中
	DTX+S-1療法	ドセタキセル	40mg/m ²	Day 1	21日	軽
		テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	40mg～60mg/回	Day 1～14		
	G-SOX療法	オキサリプラチン	100mg/m ²	Day 1	21日	中
		テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	40～60mg/m ² /回	Day 1～14		
	G-SOX+Nivolumab療法	ニボルマブ	360mg	Day 1	21日	中
		オキサリプラチン	100mg/m ²	Day 1		
		テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	40～60mg/m ² /回	Day 1～14		
	mFOLFOX6(5-FU+I-LV+L-OHP)療法	レボホリナート	200mg/m ²	Day 1	14日	中
		オキサリプラチン	85mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	Day 1～(46時間かけて)		
	mFOLFOX6(5-FU+I-LV+L-OHP) + Nivolumab療法	ニボルマブ	240mg	Day 1	14日	中
		mFOLFOX6の項参照				
	Nivolumab療法	ニボルマブ	240mg	Day 1	14日	最小
	Rmab + CPT-11療法	ラムシルマブ	8mg/kg	Day 1	14日	中
		イリノテカン	150mg/m ²	Day 1		
	Weekly PTX + Rmab療法	ラムシルマブ	8mg/kg	Day 1、15	28日	軽
		パクリタキセル	80mg/m ²	Day 1、8、15		
	Weekly PTX単独療法	パクリタキセル	80mg/m ²	Day 1、8、15	28日	軽
	Weekly nab-PTX+Rmab療法	ラムシルマブ	8mg/kg	Day 1、15	28日	軽
		nab-パクリタキセル	100mg/m ²	Day 1、8、15		
食道癌	FP療法 (low dose)	フルオロウラシル	500mg	Day 1～7	7日	
		シスプラチン	10mg	Day 1～5		
大腸癌	CAPOX (Capecitabine + L-OHP) 療法	カペシタビン	1000mg/m ² /回	Day 1～14	21日	中
		オキサリプラチン	130mg/m ²	Day 1		
	CAPOX (Capecitabine + L-OHP) + BV療法	ペバシズマブ	7.5mg/kg	Day 1	21日	中
		オキサリプラチン	130mg/m ²	Day 1		
		カペシタビン	1000mg/m ² /回	Day 1～14		
	mFOLFOX6(5-FU+I-LV+L-OHP)療法	レボホリナート	200mg/m ²	Day 1	14日	中
		オキサリプラチン	85mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	Day 1～(46時間かけて)		
	mFOLFOX6(5-FU+I-LV+L-OHP) + BV療法	ペバシズマブ	5mg/kg	Day 1	14日	中
		mFOLFOX6の項参照				

	mFOLFOX6(5-FU+I-LV+L-OHP) + Panitumumab療法	パニツムマブ mFOLFOX6の項参照	6mg/kg	Day 1	14日	中
	FOLFIRI(5-FU+I-LV+CPT-11)療法	レボホリナート	200mg/m ²	Day 1	14日	中
		イリノテカン	150mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	Day 1～(46時間かけて)		
	FOLFIRI(5-FU+I-LV+CPT-11) + Aflibercept療法	アフリベルセプト FOLFIRIの項参照	4mg/kg	Day 1	14日	中
	FOLFIRI(5-FU+I-LV+CPT-11) + BV療法	ベバシズマブ	5mg/kg	Day 1	14日	中
		FOLFIRIの項参照				
	FOLFIRI(5-FU+I-LV+CPT-11) + Panitumumab療法	パニツムマブ	6mg/kg	Day 1	14日	中
		FOLFIRIの項参照				
肝・胆・膵 癌	FOLFIRI(5-FU+I-LV+CPT-11) + Rmab療法	ラムシルマブ FOLFIRIの項参照	8mg/kg	Day 1	14日	中
	Pembrolizumab(KEYTRUDA)療法(3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg	Day 1	21日	最小
	TAS-102 + BV療法	ベバシズマブ	5mg/kg	Day 1	28日	最小
		トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	35mg/m ² /回	Day 1～5、Day 8～12		
	FOLFIRINOX(5-FU+I-LV+L-OHP+CPT-11)療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	Day 1	14日	中
		レボホリナート	200mg/m ²	Day 1		
		イリノテカン	180mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	Day 1		
		フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	Day 1～(46時間かけて)		
	GEM + nab-PTX療法	nab-パクリタキセル	125mg/m ²	Day 1、8、15	28日	中
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8、15		
	GC(GEM+CDDP)療法	シスプラチン	25mg/m ²	Day 1、8	21日	中
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8		
	GCP(GEM + CDDP + Pembrolizumab)療法	ペムブロリズマブ	200mg	Day 1	21日	中
		シスプラチン	25mg/m ²	Day 1、8		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8		
婦人科癌	GEM単独療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8、15	28日	軽
	DC(DTX+CBDCA)療法	ドセタキセル	70mg/m ²	Day 1	28日	中
		カルボプラチン	AUC:5	Day 1		
	TC(PTX+CBDCA)療法	パクリタキセル	175mg/m ²	Day 1	21日	中
		カルボプラチン	AUC:5	Day 1		
	アバステン療法	ベバシズマブ	15mg/kg	Day 1	21日	最小
泌尿器癌	Avelumab療法	アベルマブ	10mg/kg	Day 1	14日	最小
	BEP(CDDP+VP-16+BLM)療法	ブレオマイシン	30mg	Day 1、8、15	21日	高
		エトポシド	100mg/m ²	Day 1、2、3、4、5		
		シスプラチン	20mg/m ²	Day 1、2、3、4、5		
	CBZ療法	カバジタキセル	25mg/m ²	Day 1	21日	軽
	DP(DTX+PSL)療法	ドセタキセル	70mg/m ²	Day 1	21日	軽

	Enfortumab vedotin療法	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	Day 1、8、15	28日	軽
	EPI膀胱腔内注入療法	エピルビシン	40mg	Day 1		
	GCb(GEM+CBDCA)療法(3週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8	21日	中
		カルボプラチン	AUC 5	Day 2		
	GCb(GEM+CBDCA)療法(4週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8、15	28日	中
		カルボプラチン	AUC 5	Day 2		
	GC(GEM+CDDP)療法(3週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8	21日	高
		シスプラチン	70mg/m ²	Day 2		
	GC(GEM+CDDP)療法(4週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1、8、15	28日	高
		シスプラチン	70mg/m ²	Day 2		
	Nivolumab療法(2週毎)	ニボルマブ	240mg	Day 1	14日	最小
	Nivolumab療法(4週毎)	ニボルマブ	480mg	Day 1	28日	最小
造血器腫瘍	Pembrolizumab(KEYTRUDA)療法(3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg	Day 1	21日	最小
	Pembrolizumab(KEYTRUDA)療法(6週毎)	ペムブロリズマブ	400mg	Day 1	42日	最小
	VRd lite療法(皮下)	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	Day 1、8、15、22	35日	軽
		レナリドミド	25mg/回	Day 1～21		
		(デキサメタゾン)	20mg/回	Day 1、8、15、22		
	VRd lite療法(静注)	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	Day 1、8、15、22	35日	軽
		レナリドミド	25mg/回	Day 1～21		
		(デキサメタゾン)	20mg/回	Day 1、8、15、22		